

- Base Isofix
- Compatível com a cadeira do “Grupo O +” para automóveis ABC Design “TULIP”
- Homologada em conformidade com a norma europeia ECE R129 (I-Size)

## INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções deste manual. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário sobre o produto, por favor não hesite em nos contatar.

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

O MANUAL PODE AJUDÁ-LO A MONTAR CORRETAMENTE O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO INFANTIL. UMA MONTAGEM INCORRETA PODE REPRESENTAR RISCOS À SAÚDE DA CRIANÇA.

O FABRICANTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR POTENCIAIS PERIGOS DECORRENTES DA MONTAGEM INCORRETA DO PRODUTO.

### ATENÇÃO:

- O fabricante garante a segurança desta peça, apenas quando comprada em primeira mão. Por esta razão, não compre a Base Isofix em segunda mão.
- Não use a Base Isofix após 5 anos da sua compra. A qualidade da peça pode estar alterada por um uso intensivo, mesmo que aparentemente nada o indique.

## INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

**ADVERTÊNCIA:** Para Limpar a Base Isofix retire-a do automóvel.

- Para a limpeza das partes de plástico utilize apenas um pano úmido em água morna e sabão. Nunca utilize produtos de limpeza agressivos.
- **ADVERTÊNCIA:** Nunca utilize detergentes abrasivos, muito menos nas peças móveis da Base Isofix.
- A conservação e a manutenção regulares contribuem em grande medida para a segurança e conservação do seu produto.
- Não utilize lubrificantes
- Não utilize detergentes agressivos.

## **INDICAÇÕES PARA CASOS DE RECLAMAÇÃO**

- Em caso danos ou reclamação, contate a importadora do produto
- Os pedidos de garantia apenas podem ser validados mediante apresentação do comprovativo de conta
- Os danos, ocorridos devido a utilização inadequada, não constituem qualquer motivo para reclamação
- Danos ocorridos devido a montagem ou colocação em funcionamento incorreta, não constituem qualquer motivo para reclamação
- Danos ocorridos no produto devido a alterações inadequadas no produto não constituem qualquer motivo para reclamação
- Pontos de ferrugem que possam ocorrer por falta de manutenção ou tratamento inadequado não constituem qualquer falha.
- Riscos são sinais de desgaste normais e não constituem qualquer falha

## **INDICAÇÃO**

- Este sistema Isofix em combinação com o assento automóvel Tulip" foi testado e homologado conforme a ECE R129 (1-Size).
- Tenha em atenção as indicações do seu fabricante do automóvel em relação a utilização de sistemas Isofix. Leia o manual do fabricante do automóvel.
- Tenha em atenção o manual de instruções do assento automóvel, previsto para esta base Isofix

## **ATENÇÃO:**

- A segurança do artigo apenas é garantida pelo fabricante, se for utilizado pelo primeiro comprador. Por este motivo não se recomenda comprar uma cadeira em segunda mão.
- Nunca deixe o bebê sozinho na Base Isofix e Cadeira sem vigilância, por motivo algum, dentro do automóvel.
- Após um acidente (mesmo com velocidade de impacto reduzida) podem ocorrer danos na cadeira de criança para automóvel que não são obrigatoriamente visíveis. Nesse caso, a cadeira de criança para automóvel deve ser substituída
- Nunca efetue qualquer modificação na Base Isofix e Cadeira, pois pode comprometer a segurança do bebê.
- Nunca utilize esta Base Isofix e Cadeira num banco equipado com airbag.
- Se necessário desative o airbag: verifique no stand da marca ou no manual de instruções do automóvel se é possível desligar o airbag.
- A Base Isofix só deve ser instalada em bancos veiculares voltados para frente

- A cadeira auto ABC Design Tulip deve ser colocada na Base Isofix no sentido contrário ao movimento; nunca voltada para frente.
- Antes da montagem, certifique-se que o automóvel está equipado com os respectivos pontos de ancoragem Isofix situados entre o encosto e o assento do banco. Por favor consulte a regulamentação vigente no seu país.
- Para a segurança do bebê, não coloque nenhum objeto no espaço para os pés, que fica diante da Base Isofix.
- Nunca deixe a Base Isofix sem estar fixa, pois pode ferir os passageiros em caso de acidente ou travagem brusca.
- Certifique-se que todos os objetos e bagagens estão colocados e/ou presos de forma segura, pois em caso de acidente ou travagem brusca podem ferir os passageiros.
- Leia cuidadosamente estas instruções antes de usar e siga-as escrupulosamente para não comprometer a segurança do bebê.
- Se o automóvel for deixado ao sol, é aconselhável cobrir a cadeira auto, para evitar o excesso de calor.
- Verifique com regularidade os componentes da Base Isofix, de forma a que todas as partes mecânicas estejam em bom funcionamento.
- Verifique que a Base Isofix não fique presa à porta ou em assentos moduláveis. Não coloque objetos pesados na Base Isofix (por ex. bagagem).
- Faça-nos chegar a sua Base Isofix, para uma revisão, se sofreu algum dano (após uma queda, por exemplo).
- O artigo é um sistema isofix que pode ser utilizado exclusivamente em veículos com fixação Isofix.
- Pode verificar na nossa homepage [www.abc-design](http://www.abc-design) se o seu veículo está homologado para a utilização do produto.
- Antes de cada utilização verifique se todos os indicadores do produto estão verdes.

## 1. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

1. Placa de amortecimento
2. Conectores Isofix (braços de fixação de montagem do sistema fixação Isofix)
3. Dispositivo de desbloqueio
4. Desbloqueio da placa de amortecimento
5. Desbloqueio dos braços de fixação
6. Botão de desbloqueio do sistema Isofix
7. Adaptadores para colocação da cadeira auto
8. Indicador vermelho/verde da correta instalação da cadeira auto
9. Desbloqueio da cadeira auto
10. Pé de apoio
11. Botão de ajuste do pé de apoio
12. Tampas protetoras para conectores Isofix

## 2. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM:

- 1) Encaixe a placa de amortecimento (1) sobre a base, pressionando-a até fixar
- 2) Puxe para fora o pé de apoio (10) que se encontra embaixo da base

## 3. INSTALAÇÃO DA BASE ISOFIX NO AUTOMÓVEL:

- a) Pressione o botão de desbloqueio (6) dos conectores Isofix (do sistema de fixação). Assim os conectores ficam automaticamente expostos.
- b) Coloque as duas tampas protetoras fornecidas (12) nos pontos de ancoragem Isofix, existentes entre o encosto e o banco do veículo.
- c) Coloque os dois conectores (braços de fixação de montagem) nas tampas protetoras da base e fixe-os nos dois conectores Isofix do seu veículo.

**ATENÇÃO:** assegure-se que os conectores da Base Isofix estão bem fixos, verificando se os dois indicadores mostram a cor verde.

## 4. FIXAÇÃO DA ABC DESIGN TULIP NA BASE ISOFIX:

- 1) Coloque a ABC Design Tulip sobre os adaptadores respectivos (7) na base (virada no sentido contrário à marcha), empurrando o bebê conforto para baixo até encaixar.

**ATENÇÃO:** VERIFIQUE SE A CADEIRA ESTÁ CORRETAMENTE COLOCADA NA BASE.

**IMPORTANTE:** A fixação da cadeira será assinalada pelo indicador (8), que ficará verde se o encaixe for correto.

- 2) Pressione o botão (11) de ajuste do pé de apoio e puxe-o até que alcance o chão do veículo de forma segura. O indicador de cor deve ser verde, indicando que está corretamente instalado.

**ATENÇÃO:** o pé de apoio (10) não pode ficar no ar, nem ter objetos debaixo dele. Certifique-se que o pé de apoio não levante a base do assento.

#### **5. PARA REMOVER A CADEIRA DA BASE ISOFIX:**

Pressione o botão de desbloqueio (9) na frente da base Isofix e em seguida eleve a cadeira (puxe para cima para desencaixar).

#### **6. PARA REMOVER A BASE ISOFIX DO AUTOMÓVEL:**

- 1)** Puxe o dispositivo de desbloqueio (3) de ambos os lados, até que o indicador de cor mostre a cor vermelha. Agora, pode remover a base do dispositivo Isofix do veículo.
- 2)** Depois, pressione o botão (6), desbloqueando os braços de fixação e puxando-os para trás.
- 3)** Pressione o botão (11) de ajuste do pé de apoio e coloque este na sua posição mais curta. Depois, dobre o pé de apoio.

**Produto importado por:** LC dos Anjos LTDA

**CNPJ:** 28.414.558/0001-32

**Para entrar em contato com o SAC:**

(15) 3359-7919 / (15) 3359-7939 ou e-mail: [sac@bebaby.com.br](mailto:sac@bebaby.com.br)