


 **kikka boo**





up to 15kg




CHLOE






baby carrier
5m+




EN	INSTRUCTIONS FOR USE	BS	UPUTSTVO ZA UPOTREBU
ES	INSTRUCCIONES DE USO	KA	გამოყენების ინსტრუქცია
BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА	ME	UPUTE ZA UPOTREBU
IT	ISTRUZIONI D'USO	UA	ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
GR	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	HR	UPUTE ZA UPORABU
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	CZ	NÁVOD K POUŽITÍ
FR	MODE D'EMPLOI	SK	NÁVOD NA POUŽITIE
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	SL	NAVODILA ZA UPORABO
FI	KÄYTTÖOHJEET	HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	HY	ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱԸ ՑՈՒՑՈՒՄԵՐ
PT	INSTRUÇÕES DE USO	ET	KASUTUSJUHEND
MT	ISTRUZZJONIJIET GĦALL-UŻU	LT	NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
PL	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA	LV	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SR	УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ	FA	دستور العمل استفاده
MK	УПАТСТВА ЗА УПОТРЕБА	AR	تعليمات الاستخدام
AL	UDHËZIMET E PËRDORIMIT		















































AVISO! IMPORTANTE! LEIA COM ATENÇÃO E MANTENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA!

Seu equilíbrio pode ser adversamente afetado por seus movimentos e os de seu filho.

- Tenha cuidado ao dobrar ou inclinar-se para a frente ou para os lados.
- Este suporte não é adequado para uso durante atividades esportivas.
- Ao usar o soft portador, monitore seu filho.
- Para bebês com baixo peso ao nascer e crianças com problemas de saúde, consulte um profissional de saúde antes de usar o produto.
- Pare de usar o transportador se houver peças faltando ou danificadas.
- Ao sentar seu bebê pela primeira vez, pratique adequadamente antes de realmente colocar seu bebê no carrinho ou peça ajuda a alguém.
- Sempre segure seu bebê com uma mão de apoio enquanto afivela ou aperta o portador em seu corpo.
- Se possível, use um espelho para fazer os ajustes finais em sua operadora. Seu bebê não deve ficar solto no transportador nem muito apertado para dificultar a respiração.
- O bebê deve ficar de frente para você até conseguir manter a cabeça erguida.
- Bebês prematuros, bebês com problemas respiratórios e bebês menores de 4 meses correm o maior risco de sufocação.
- Nunca use uma sacola flexível quando o equilíbrio ou a mobilidade forem prejudicados por causa de exercícios, sonolência ou condições médicas.
- Nunca use um porta-molas ao dirigir ou ser passageiro de um veículo motorizado.
- Nunca use um transportador macio ao se envolver em atividades como cozinhar e limpar que envolvam uma fonte de calor ou exposição a produtos químicos.
- Verifique se todas as fivelas, fechos, correias e ajustes estão seguros antes de cada uso.
- Verifique se há costuras rasgadas, tiras ou tecido rasgado e fixadores danificados antes de cada uso.
- PERIGO DE QUEDA! Bebês podem cair por uma grande abertura para as pernas ou para fora do carrinho de bebê • Segure o bebê firmemente o tempo todo até que todos os nós dos dedos estejam corretamente colocados.
- Certifique-se de que as pernas do bebê estão sentadas no assento e os braços estendidos através dos orifícios para os braços • Antes de cada uso, certifique-se de que todas as fivelas estão seguras.
- Tome especial cuidado ao se inclinar ou caminhar • Nunca dobre na cintura; dobre os joelhos.
- Este portador de bebê é projetado para ser usado por adultos apenas enquanto caminham - Idade mínima: 5 meses; Peso máximo: 15 kg
- Verifique regularmente se seu filho está confortavelmente e seguramente sentado no carrinho de bebê, especialmente ao usá-lo como suporte para as costas.
- PERIGO DE SUFOCAÇÃO! • Não amarre o bebê muito apertado contra seu corpo • Deixe espaço para o movimento da cabeça • Mantenha o rosto do bebê livre de obstruções o tempo todo
- Nunca se deite ou durma com o bebê no carrinho de bebê. • Inspeção o carrinho de bebê regularmente para ver se há sinais de desgaste.

I. LISTA DE PEÇAS

1. Alça de ombro; 2. Cinto de ombro; 3. Cinto de cintura; 4. Assento quadril; 5. Zíper para transportadora e assento; 6. Bolso frontal; 7. Capuz de dormir; 8. Fivela de apoio do peito / costas; 9. Fivela deslizante; 10. Fivela de ombro; 11. Fivela de abertura da perna; 12. Gancho para transportadora e assento; 13. Velcro; 14. Fivela de cintura;

INSTRUÇÕES DE USO

II. ASSENTO DE QUADRIL (VIRADO PARA DENTRO / FORA) Idade mínima: 5 meses Peso máximo: 15kg / 33lb

1. Coloque o cinto em volta da cintura, com o assento do quadril nas costas.
2. Prenda os fechos de velcro do cinto e prenda a fivela em volta da cintura.
3. Gire o assento do quadril para uma posição frontal.
4. Sente-se e segure seu bebê confortavelmente voltado para fora ou para dentro no assento do quadril, com as mãos apoiadas no peito ou nas costas do bebê o tempo todo.

TRANSPORTADORA DE BEBÊ SEM ASSENTO PARA O QUADRIL

III. POSIÇÃO DE CARREGAMENTO DIANTEIRO (DE FRENTE) Idade mínima: 5 meses Peso máximo: 15kg / 33lb

1. Desaperte as fivelas das aberturas das pernas e da fivela de apoio para o peito / costas.
2. Sente-se em uma superfície macia, por ex. uma cadeira ou cama e coloque o carrinho no colo.
3. Cuidadosamente, deslize seu bebê para dentro do portador de frente para cada uma de suas pernas, através de sua própria abertura para a perna, e segure o bebê contra você com uma das mãos.
4. Aperte as fivelas das aberturas das duas pernas com a ajuda da outra mão. Certifique-se de que seu bebê fique acomodado confortavelmente no assento do portador e que cada uma das pernas do bebê esteja segura em sua própria abertura de perna. (Aviso: por motivos de segurança, a fivela masculina deve ir sob a faixa elástica das aberturas das pernas e na fivela feminina.)
5. Com uma das mãos segurando o bebê, coloque as alças sobre os ombros com a outra mão. (Nota: certifique-se de que os braços do seu bebê passam pelos orifícios dos braços.
6. Peça a outra pessoa para apertar a fivela de apoio para o peito / costas.
7. Levante-se e faça ajustes para se sentir confortável. (Observação: antes de soltar o bebê, certifique-se de que todas as fivelas estejam bem fechadas.)
8. Feito.

IV. POSIÇÃO DE CARREGAMENTO DIANTEIRO (DE FRENTE PARA FORA) Idade mínima: 5 meses Peso máximo: 15kg / 33lb

1. Desaperte as fivelas das aberturas das pernas e da fivela de apoio para o peito / costas.
2. Sente-se em uma superfície macia, por ex. uma cadeira ou cama e coloque o carrinho no colo.
3. Cuidadosamente, deslize seu bebê para dentro do carrinho, virado para fora, com cada uma das pernas, através de sua própria abertura e segure o bebê contra você com uma das mãos.
4. Aperte as fivelas das aberturas das duas pernas com a ajuda da outra mão. Certifique-se de que seu bebê fique acomodado confortavelmente no assento do portador e que cada uma das pernas do bebê esteja segura em sua própria abertura de perna. (Aviso: por motivos de segurança, a fivela masculina deve ir sob a faixa elástica das aberturas das pernas e na fivela feminina.)
5. Com uma das mãos segurando o bebê, coloque as alças sobre os ombros com a outra mão. (Nota 1: certifique-se de que os braços do seu bebê passam pelos orifícios. Nota 2: para bebês pequenos, dobre o apoio para a cabeça até que o rosto do bebê não fique bloqueado.)
6. Peça a outra pessoa para apertar a fivela de apoio para o peito / costas.
7. Levante-se e faça ajustes para se sentir confortável. (Observação: antes de soltar o bebê, certifique-se de que todas as fivelas estejam bem fechadas.)
8. Feito.

Produzido para Kika Group Ltd., Vasil Levski 121, Plovdiv, Bulgária. Feito na china.
Este produto está em conformidade com EN 13209-2:2015.

V. POSIÇÃO DE TRANSPORTE DAS COSTAS Idade mínima: 6 meses Peso máximo: 15kg / 33lb

1. Desaperte as fivelas das aberturas das pernas e da fivela de apoio para o peito / costas.
2. Sente-se em uma superfície macia, por ex. uma cadeira ou cama e coloque o carrinho no colo.
3. Deslize cuidadosamente o bebê no carrinho voltado para dentro.
4. Aperte as fivelas das duas aberturas das pernas. Certifique-se de que seu bebê fique acomodado confortavelmente no assento da transportadora e que cada uma das pernas do bebê esteja segura em sua própria abertura. (Aviso: por motivos de segurança, a fivela masculina deve ser colocada sob o elástico das aberturas das pernas e na fivela feminina.)
5. Peça a outra pessoa para segurar seu bebê e a transportadora.
6. Enquanto a segunda pessoa segura o bebê e o portador nas costas, coloque as alças sobre os ombros e prenda a fivela de apoio para o peito / costas. (Observação: certifique-se de que os braços do seu bebê passam pelos orifícios dos braços.)
7. Levante-se e faça ajustes para se sentir confortável. (Observação: antes de soltar o bebê, certifique-se de que todas as fivelas estejam bem fechadas e que o bebê se sente bem e nada obstrua a respiração.) 8. Feito.

TRANSPORTADORA DE BEBÊ COM ASSENTO PARA O QUADRO**VI. POSIÇÃO DE CARREGAMENTO DIANTEIRO (DE FRENTE) Idade mínima: 5 meses Peso máximo: 15kg / 33lb**

1. Fivela os dois ganchos do assento do quadril com o carrinho de bebê macio.
2. Feche o assento do quadril com o carrinho de bebê macio.
3. Desaperte a fivela de apoio para o peito / costas, a fivela do cinto e as fivelas das aberturas das pernas.
4. Coloque o cinto em volta da cintura com o assento do quadril nas costas.
5. Prenda os fechos de velcro do cinto e prenda a fivela em volta da cintura.
6. Rode o corpo principal do transportador para a frente.
7. Sente-se em uma superfície macia, por ex. uma cadeira ou cama. Cuidadosamente, deslize seu bebê para dentro do carrinho de frente para cada uma de suas pernas através de sua própria abertura.
8. Aperte as fivelas das duas aberturas das pernas. Certifique-se de que seu bebê fique acomodado confortavelmente no assento da transportadora e que cada uma das pernas do bebê esteja segura em sua própria abertura. (Aviso: por motivos de segurança, a fivela masculina deve ser colocada sob o elástico das aberturas das pernas e na fivela feminina.)
9. Com uma das mãos segurando o bebê, coloque as alças sobre os ombros com a outra mão. (Nota: certifique-se de que os braços do seu bebê passam pelos orifícios dos braços.)
10. Peça a outra pessoa para apertar a fivela de apoio para o peito / costas.
11. Levante-se e faça os ajustes para se sentir confortável. (Nota: antes de soltar o bebê, certifique-se de que todas as fivelas estão bem fechadas.) 12. Feito.

VII. POSIÇÃO DE CARREGAMENTO FRONTAL (DE FRENTE PARA FORA) Idade mínima: 5 meses Peso máximo: 15kg / 33lb

1. Fivela os dois ganchos do assento do quadril com o carrinho de bebê macio.
2. Feche o assento do quadril com o carrinho de bebê macio.
3. Desaperte a fivela de apoio para o peito / costas, a fivela do cinto e as fivelas das aberturas das pernas.
4. Coloque o cinto em volta da cintura com o assento do quadril nas costas.
5. Prenda os fechos de velcro do cinto e prenda a fivela em volta da cintura.
6. Rode o corpo principal do transportador para a frente.
7. Sente-se em uma superfície macia, por ex. uma cadeira ou cama. Deslize com cuidado o seu bebê no carrinho com as duas pernas voltadas para fora, através de sua própria abertura para as pernas.
8. Aperte as fivelas das duas aberturas das pernas. Certifique-se de que seu bebê fique acomodado confortavelmente no assento da transportadora e que cada uma das pernas do bebê esteja segura em sua própria abertura. (Aviso: por motivos de segurança, a fivela masculina deve ser colocada sob o elástico das aberturas das pernas e na fivela feminina.)
9. Com uma das mãos segurando o bebê, coloque as alças sobre os ombros com a outra mão. (Nota 1: certifique-se de que os braços do seu bebê passam pelos orifícios dos braços. Nota 2: para bebês pequenos, dobre o apoio para a cabeça até que o rosto do bebê não esteja bloqueado.)
10. Peça a outra pessoa para apertar a fivela de apoio para o peito / costas.
11. Levante-se e faça os ajustes para se sentir confortável. (Nota: antes de soltar o bebê, certifique-se de que todas as fivelas estão bem fechadas.) 12. Feito.

VIII. POSIÇÃO DE CARREGAMENTO DAS COSTAS Idade mínima: 6 meses Peso máximo: 15kg / 33lb

1. Fivela os dois ganchos do assento do quadril com o carrinho de bebê macio.
2. Feche o assento do quadril com o carrinho de bebê macio.
3. Desaperte a fivela de apoio para o peito / costas, a fivela do cinto e as fivelas das aberturas das pernas.
4. Coloque o cinto em volta da cintura com o assento do quadril nas costas.
5. Prenda os fechos de velcro do cinto e prenda a fivela em volta da cintura. (Observação: para facilitar a virada mais tarde, o cinto não deve ser apertado com muita força.)
6. Rode o corpo principal do transportador para a frente.
7. Sente-se e coloque o bebê no portador voltado para dentro.
8. Enquanto segura o bebê contra você com firmeza, aperte as fivelas das aberturas das duas pernas. Certifique-se de que seu bebê fique acomodado confortavelmente no assento da transportadora e que cada uma das pernas do bebê esteja segura em sua própria abertura. (Aviso: por motivos de segurança, a fivela masculina deve ser colocada sob o elástico das aberturas das pernas e na fivela feminina.)
9. Levante-se e peça a outra pessoa para segurar seu bebê próximo ao portador e, em seguida, vire-o de frente para trás.
10. Enquanto a segunda pessoa segura seu bebê e o portador, coloque as alças sobre os ombros e prenda a fivela de apoio para o peito / costas com as duas mãos. ((Nota 1: certifique-se de que os braços do seu bebê passam pelos orifícios dos braços. Nota 2: ajuste o cinto para ficar confortável.)
11. Antes de soltar o bebê, certifique-se de que todas as fivelas estão bem fechadas e que o bebê senta com segurança e nada impede a respiração. 12. Feito.

IX. INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

1. Spot clean preferido; 2. Lavar à mão de preferência; 3. A lavagem à máquina ou a limpeza a seco não são recomendadas; 4. Lave o produto sozinho. 5. Pendurar apenas para secar; 6. Sem alvejante, amaciante ou ferro.

**Produzido para Kika Group Ltd., Vasil Levski 121, Plovdiv, Bulgária. Feito na china.
Este produto está em conformidade com EN 13209-2:2015.**



Kika Group Ltd.
Vasil Levski 121
4000 Plovdiv, Bulgaria
office@kikkaboo.com
+359 32 51 51 51

KikkaBoo España S.L.
Pol. ind., Los Álamos s/n, Fase II, Nave 17
18230 Atarfe (Granada), España
oficina@kikkaboo.com
+34 919 148 299

www.kikkaboo.com



[/KikkabooBG](https://www.facebook.com/kikkabooBG)



[@kikkabooworld](https://www.linkedin.com/company/kikkabooworld)



[@KikkaBooOfficial](https://www.youtube.com/channel/UC...)