



manual de instruções  
instruction manual

cadeirinha de descanso | bouncer  
**joy**



@kiddobrasil

# IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

- **ATENÇÃO:** NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA SEM SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- **ATENÇÃO:** UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.
- **ATENÇÃO:** ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.
- **ATENÇÃO:** ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES ELÉTRICOS, AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DA CADEIRINHA DE DESCANSO.
- **ATENÇÃO:** NÃO PODEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.
- **ATENÇÃO:** PARA EVITAR PERIGO DE ASFIXIA, MANTENHA OS SACOS PLÁSTICOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS, PERIGO DE SUFOCAMENTO.
- TODAS AS OPERAÇÕES E MONTAGENS DEVEM SER EXECUTADAS POR UM ADULTO. NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO A MENOS QUE TODOS OS COMPONENTES ESTEJAM CORRETAMENTE INSTALADOS E AJUSTADOS.
- CASO O BEBÊ ADORMEÇA, DEVE COLOCÁ-LO EM UM BERÇO OU UMA CAMA. NÃO É RECOMENDADO DEIXAR O BEBÊ DORMINDO NA CADEIRINHA DE DESCANSO.
- ESTE PRODUTO É APROPRIADO PARA CRIANÇAS COM PESO COMPREENDIDO ENTRE 3 KGA 11 KG.
- ESTA CADEIRINHA DE DESCANSO NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER NA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO À SUA PRÓPRIA COORDENAÇÃO.
- NUNCA DEIXE A CADEIRINHA DE DESCANSO SOB O SOL, AS PEÇAS PLÁSTICAS PODERÃO AQUECER-SE E CAUSAR SÉRIAS QUEIMADURAS, ALÉM DE SUA DESINTEGRAÇÃO.
- O ARCO (MÓBILE) DA CADEIRINHA DE DESCANSO NÃO É UMA ALÇA, NUNCA ERGA E/OU TRANSPORTE A CADEIRINHA PELO ARCO COM CRIANÇA NELA.
- NÃO COLOQUE A CADEIRINHA DE DESCANSO PRÓXIMO A UMA JANELA OU DE UMA PORTA ONDE A CRIANÇA ALCANCE CORDAS, CORTINAS OU PERSIANAS.

- NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO QUANDO O BEBÊ ESTIVER SE LEVANTANDO, RISCO DE QUEDA.
  - NUNCA UTILIZE A CADEIRINHA DE DESCANSO EM CIMA DE MÓVEIS, MESAS, CAMAS E OUTROS.
  - OS BRINQUEDOS QUE ACOMPANHAM A CADEIRINHA DE DESCANSO NÃO PODEM SER COLOCADOS NO FREEZER.
  - NÃO UTILIZAR A CADEIRINHA DE DESCANSO SE HOUVER ALGUMA PARTE QUEBRADA, RASGADA OU FALTANTE.
  - UTILIZE A CADEIRINHA DE DESCANSO EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS E PASSAGEM, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS E ONDE NÃO EXISTAM OBJETOS QUE POSSAM CAIR SOBRE ELA.
  - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR O FABRICANTE.
  - 1 ANO DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO SITE: [WWW.KIDDO.COM.BR](http://WWW.KIDDO.COM.BR)
- Troque imediatamente qualquer parte danificada da estrutura.
  - Nunca utilize óleo de cozinha ou WD-40.
  - **ESTOFADO:**
  - Mesmo que o estofado seja removível e substituível, a limpeza na maioria das vezes pode ser feita sem tirá-lo da estrutura, com um pano úmido em água e sabão neutro.
  - Para liberar o estofado, solte as duas travas na parte lateral do encosto, destrave o cinto de segurança e passe as tiras, fecho, engates e gancho através dos orifícios do estofado.
  - Não utilize máquina de lavar ou secar e/ou lavagem a seco.
  - Após a limpeza: fixe as travas do encosto, introduza o fecho, engates e gancho do cinto de segurança.

## **PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA**

### **ESTRUTURA:**

- Limpe as partes metálicas com um pano úmido em água e seque-as em seguida.
- Limpe as partes plásticas com um pano úmido em água e sabão neutro e seque-as em seguida.
- Revise periodicamente, verificando partes soltas ou gastas.

## instruções de montagem

- 1** PARA SEPARAR OS COMPONENTES DA CAIXA  
Abra a caixa e separe todos os componentes da cadeirinha de descanso, como as peças da estrutura, o dispositivo de vibração, o revestimento do assento e o móbile de brinquedos (fig. 1-A).

fig. 1-A



**2** PARA MONTAR A ESTRUTURA DE APOIO  
Separe as 3 peças correspondentes a estrutura de apoio, pernas esquerda e direita e tudo central (fig. 2-A).

Encaixe a perna esquerda ao tudo de conexão central e abaixe a peça plástica do tudo para travar a perna esquerda (fig. 2-B). Repita a operação com a perna direita (fig. 2-C).

Verifique se a estrutura de apoio está realmente travada antes de continuar a montagem (fig. 2-D).

fig. 2-A



fig. 2-B




fig. 2-C




fig. 2-D



**3** PARA MONTAR A ESTRUTURA DO ASSENTO  
Separe as 3 peças correspondentes a estrutura do assento, tubos esquerdo e direito e tudo do apóia-pés (fig. 3-A).

Encaixe o tubo direito ao tudo esquerdo até ouvir o clique (fig. 3-B).

Encaixe ambos os lados do tubo do apóia-pés as extremidades dos tubos direito (fig. 3-C) e esquerdo.

Verifique se a estrutura do assento está realmente travada antes de continuar a montagem.

fig. 3-A




fig. 3-B








fig. 3-C





- 4** PARA MONTAR A ESTRUTURA FINAL  
Separe as estruturas de apoio e do assento já montadas anteriormente, para montar a estrutura final da cadeirinha (fig. 4-A). Encaixe ambas as extremidades das pernas direita e esquerda da estrutura de apoio aos sistemas de conexão localizados nos tubos direito e esquerdo da estrutura do assento (fig. 4-B). Verifique se a estrutura final está realmente travada antes de continuar a montagem (fig. 4-C).

**ATENÇÃO: DEVE SER MONTADO SOMENTE POR UM ADULTO.**



- 5** PARA MONTAR O DISPOSITIVO DE VIBRAÇÃO  
Encaixe o dispositivo de vibração na parte inferior da estrutura do assento (fig 5-A) e (fig. 5-B).



## 6 PARA INSERIR O REVESTIMENTO DO ASSENTO

Desconecte as fivelas na parte traseira do revestimento para poder inseri-lo a estrutura da cadeirinha de descanso (fig. 6-A).

Envolva o revestimento na parte superior da estrutura do assento (fig. 6-B), na parte direita (fig. 6-C) e por fim, na parte esquerda da estrutura (fig. 6-D).

Conecte novamente as fivelas da parte traseira do revestimento. Primeiro as fivelas das laterais em sentido vertical (fig. 6-E), depois a fivela inferior em sentido horizontal (fig. 6-F).

Verifique se as fivelas estão realmente travadas antes de utilizar o produto.

fig. 6-A




fig. 6-B



fig. 6-C




fig. 6-D





fig. 6-E



fig. 6-F



**7** PARA INSERIR O MÓBILE DE BRINQUEDOS  
Separe o móbile (fig.7-A) e encaixe ambas as extremidades do mesmo aos sistemas de conexão localizados nos tubos direito e esquerdo da estrutura do assento (fig 7-B) e (fig. 7-C).

Verifique se todas as partes da cadeirinha estão corretamente conectadas antes de começar a utilizá-la.

Após este procedimento a cadeirinha de descanso estará pronta para uso (fig. 7-D).

**ATENÇÃO: MORDEDORES E BRINQUEDOS DE MORDER CONTENDO LÍQUIDO EM SEU INTERIOR DEVEM SER ACOMPANHADOS DE INSTRUÇÕES QUE INDIQUEM QUE ELES NÃO PODEM SER COLOCADOS NO FREEZER.**

fig. 7-A




fig. 7-B

fig. 7-C






fig. 7-D




# instrução de uso


- 8** PARA UTILIZAR O CINTO DE SEGURANÇA  
Libere o cinto de segurança desconectando as fivelas para colocar a criança sentada na cadeirinha de descanso (fig. 8-A).  
Passe a lingueta inferior por cima da criança (fig. 8-B) e conecte novamente as fivelas do cinto de segurança (fig. 8-C).  
Verifique se a criança está bem segura antes de utilizar a cadeirinha de descanso (fig. 8-D).




- 9** PARA UTILIZAR O DISPOSITIVO DE VIBRAÇÃO  
Para ligar o dispositivo de vibração da cadeirinha de descanso, deslize o interruptor até o modo "ON" (fig. 9-A). Para desligar proceda inversamente deslizando o interruptor até o modo "OFF".




- 10** PARA INSERIR A PILHA NO DISPOSITIVO  
Abra a tampa localizada embaixo do dispositivo com uma chave de fenda de ponto cruz (fig. 10-A) e insira uma pilha C de 1.5V (fig. 10-B).  
Quando o sistema de vibração parecer mais fraco, significa que a pilha está ficando sem energia e é necessário a troca da mesma.



# componentes | components



dimensões | dimensions:  
ref.: 1041



peso | weight:  
1,950 kg

## cadeirinha de descanso | bouncer joy

- confortável cadeira de descanso
- sistema de vibração
- cinto de segurança
- arco de brinquedos removível, que permite o acesso do bebê
- recomendado para crianças de 0 a 9 meses
- limite de peso: 11 kg



**Importado por | imported by**

Kiddo Indústria e Comércio Ltda.  
Rod. Régis Bittencourt, 3666  
06793-000 - Taboão da Serra - SP - Brasil  
(11) 4787-0744 - CNPJ 60.688.090/0001-87  
sac@kiddo.com.br | www.kiddo.com.br